

II-b.

### ASPECTE ALE ÎNGRIJIRII COPILULUI SPITALIZAT

Pentru un copil spitalizarea și boala sunt experiențe stresante deoarece este despărțit de mediul său obișnuit, de persoanele care-i sunt dragi și din cauza alterării stării de sănătate.

Reacția copilului la spitalizare și boală depinde de vârstă, de experiențele anterioare într-un spital, de susținerea de care poate beneficia, de capacitățile de adaptare și gravitatea afecțiunii.

<b>Culegerea datelor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- vârsta</li><li>- dezvoltarea fizică</li><li>- dezvoltarea psihomotorie</li><li>- reacția la spitalizare<ul style="list-style-type: none"><li>- neliniște</li><li>- frică</li><li>- plâns</li><li>- agresivitate fizică și verbală</li></ul></li><li>- antecedente medicale<ul style="list-style-type: none"><li>- se va aprecia gravitatea problemelor anterioare și repercusiunile lor asupra obișnuințelor și posibilităților de creștere și dezvoltare</li></ul></li><li>- spitalizări și experiențe anterioare<ul style="list-style-type: none"><li>- reacția la spitalizările anterioare</li><li>- mod de adaptare</li><li>- efectele spitalizării asupra comportamentului ulterior</li></ul></li><li>- susținerea de care poate beneficia<ul style="list-style-type: none"><li>- în ce măsură familia poate vizita copilul, dorește să o facă și să participe la îngrijiri</li></ul></li><li>- manifestări ale afecțiunii prezente</li></ul>
<b>Probleme</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- potențial de alterare a nutriției: deficit<ul style="list-style-type: none"><li>cauze: - refuz de a se alimenta</li><li>- durere</li><li>- reacție la spitalizare</li></ul></li><li>- potențial de infecție<ul style="list-style-type: none"><li>cauze: - deficiența sistemului imunitar<ul style="list-style-type: none"><li>- necunoașterea măsurilor de protecție împotriva agenților patogeni</li></ul></li></ul></li><li>- potențial de accidentare<ul style="list-style-type: none"><li>cauze: - mediu necunoscut<ul style="list-style-type: none"><li>- constrângeri fizice</li><li>- deplasare nesigură</li></ul></li></ul></li><li>- perturbarea somnului<ul style="list-style-type: none"><li>cauze: - mediu necunoscut<ul style="list-style-type: none"><li>- lipsa părinților</li></ul></li></ul></li></ul>

Obiect

Interv



AT

care este  
uza alterării


anțele ante-  
de adaptare

repercu-  
eștere și

or

ă o facă

potriva

	<ul style="list-style-type: none"><li>- durere</li><li>- intervenții, tratamente</li><li>- anxietate</li><li>cauze: - mediu necunoscut</li><li>- tratamente injectabile</li><li>- despărțire de părinți</li></ul> <p> <b>DE PRECIZAT:</b> se vor numi și probleme legate de afecțiunea pentru care a fost spitalizat</p>
<b>Obiective</b>	Vizează: <ul style="list-style-type: none"><li>- asigurarea condițiilor de mediu</li><li>- diminuarea neliniștii</li><li>- reducerea durerii fizice</li><li>- diminuarea manifestărilor de dependență legate de boală</li><li>- promovarea creșterii și dezvoltării</li><li>- prevenirea complicațiilor</li><li>- prevenirea accidentelor</li></ul>
<b>Intervenții</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- asigurarea condițiilor de mediu<ul style="list-style-type: none"><li>- microclimat corespunzător (temperatură, luminozitate, umiditate)</li><li>- mediu securitar (plasarea patului la distanță de surse de căldură, plasarea de bare laterale sau plase la paturi, îndepărtarea obiectivelor tăioase)</li><li>- lenjerie de pat și de corp curată</li><li>- jucării în funcție de vârstă</li></ul></li><li>- abordarea copilului cu calm, blândețe, răbdare</li><li>- asigurarea unui regim de viață echilibrat cu respectarea orelor de somn, baie, alimentație în funcție de vârstă</li><li>- pregătirea copilului pentru intervenții și tratamente<ul style="list-style-type: none"><li>- explicarea tehnicilor pe înțelesul copilului</li><li>- va fi lăsat să manevreze anumite aparate și instrumente (fără a exista pericolul desterilizării) și să le utilizeze ca pe o jucărie</li><li>- pe cât posibil se vor evita măsurilor de constrângere</li><li>- va fi felicitat și recompensat pentru comportamentul din timpul intervenției</li></ul></li><li>- permiterea punerii în practică a abilităților dobândite: mers, îmbrăcat, dezbrăcat, alimentat singur (în măsura permisă de boală și sub supraveghere)</li><li>- oferirea de activități de destindere utilizând materiale care pot fi aduse de părinți: jocuri, cărți, casete audio cu muzică sau povești, casete video cu desene animate</li><li>- încurajarea comunicării cu ceilalți copii din salon</li></ul>



- asigurarea îngrijirilor igienice
  - îndrumarea și supravegherea în cazul copiilor mari
  - efectuarea acestora în cazul copiilor mici
- supravegherea copilului
  - măsurarea funcțiilor vitale și vegetative
  - observarea tegumentelor și mucoaselor
  - observarea stării generale
  - aprecierea comportamentului
- recoltarea produselor biologice și patologice
- asigurarea alimentării copilului
  - verificarea alimentelor primite de la bucătăria dietetică (dacă corespund regimului și dacă au temperatura corespunzătoare)
  - supraveghează alimentația celor care se autoservesc
  - alimentează sau ajută în alimentație copiii mici
  - se acordă timp suficient alimentării
  - se observă apetitul, cantitatea de alimente consumată și apariția unor simptome după alimentație (greață, vărsături, diaree)
- aplicarea tratamentului prescris
- aplicarea măsurilor de prevenire a infecțiilor nosocomiale
  - curățenie, dezinfecție, sterilizare, izolare
  - purtarea echipamentului de protecție
  - interzicerea vizitelor persoanelor străine
  - respectarea circuitelor funcționale
- participarea la examinarea medicală a copilului
- prevenirea accidentelor
  - nu se vor lăsa medicamente la îndemâna copiilor
  - se va verifica temperatura alimentelor și lichidelor ce urmează a fi oferite
  - supraveghere atentă
  - trierea jucăriilor
  - educația mamei privind îngrijirile ulterioare la domiciliu.

## cu t

Epidemiol  
 modul de răsp  
 Inițial, epic  
 de epidemiol  
 În cadrul a  
 În vorbire  
 contagioasă,  
 transmise, pe  
 în practică, ad

Așa cum  
 factori epidem  
 1. izvorul  
 2. căile d  
 3. masa i  
 1. Izvoru  
 care pătrunde  
 Eliminarea  
 face prin:  
 - secreți  
 etc.)  
 - vărsătu  
 - materii  
 - urină (  
 - secreți  
 - sânge  
 - secreț